




CLICKOVER® KOZIJNEN

- Ontdek de nieuwe manier van kozijnen vervangen met deze innovatie van Nederlandse bodem

NIEUWE KOZIJNEN ZONDER TE VERBOUWEN

ClickOver® is een nieuw type kunststof kozijn. Een innovatie die het mogelijk maakt om houten kozijnen te vervangen voor A-kwaliteit kunststof kozijnen, maar dan eenvoudiger, met veel minder bouwoverlast en vaak aanzienlijk voordeliger.



1

BESTAANDE HOUTEN BUITENKADER

In plaats van alles los te breken en een nieuw stelkozijn te plaatsen wordt het bestaande houten kader hergebruikt.

2

BESCHERMING HOUT

Hout wordt duurzaam beschermd. Het profiel staat ventilatie toe en sluitrubbers beschermen het hout tegen vocht.

3

AFWERKPROFIEL BINNEN

Binnen wordt strak afgewerkt met uitsluitend het binnenprofiel, zonder extra aftimmering.

PLUSPUNTEN

+ ALLE VOORDELEN VAN KUNSTSTOF

ClickOver® biedt alle voordelen van moderne kunststof kozijnen: mooi, isolerend, gaan lang mee en vragen minimaal onderhoud.

+ ZONDER INGRIJPENDE VERBOUWING

Veel minder sloop, minder puin en stof en 2 tot 3 keer sneller klaar.

+ GEEN SCHADE BINNEN

Doordat het houten kozijn niet uit de gevel hoeft te worden gebroken, heb je nauwelijks kans op schade aan je binnenafwerking zoals tegel- en stucwerk.

+ HOOGWAARDIGE ISOLATIE

Het ClickOver® kozijn zelf isoleert al zeer goed. Wanneer dit gecombineert wordt met dubbel of zelfs triple glas nog beter.

+ MINDER VERSPILLING

Door slim hergebruik minder bouw materiaal nodig en minder afval.

+ VERBORGEN SCHARNIEREN

De scharnieren van draadelen zijn verborgen verwerkt in het profiel. Zeker bij deuren vinden de meeste mensen dit veel mooier.

+ SPOUW BLIJFT GESLOTEN

Voordeel bij bestaande spouwisolatie en soortenbescherming volgens de Omgevingswet.

+ BETROUWBARE KWALITEIT

ClickOver® profielen worden gemaakt in Duitsland door Gealan. Het kozijnsysteem is volledig gecertificeerd volgens de hoogste bouweisen in Nederland.

MINPUNTEN

- NIET IN ALLE SITUATIES WENSELIJK

Wenselijk wanneer er al een houten buitenkader aanwezig is dat in redelijke staat is.

- KLEINERE OPENINGEN IN KOZIJN

Het buitenprofiel dat het hout omsluit is ca. 2 cm dikker dan bij regulier kunststof. Bij deuren kan dit bijvoorbeeld resulteren in een smallere doorloop.

HET VERSCHIL ZIT IN DE MONTAGE

Het grootste voordeel van ClickOver® zit in de montage. Het maakt het vervangen van kozijnen bouwkundig veel minder ingrijpend, waarmee je tijd, geld en gedoe bespaart. In de film hieronder legt Thomas Verhoef je het in een paar minuten uit.



Bekijk de film op www.clickover.nl
of scan de QR code

Bekijk hoe ClickOver® kozijnen worden gemonteerd en ontdek meer over het systeem en de mogelijkheden.

HOUT HERGEBRUIKEN VERSTANDIG?

We denken vaak dat nieuw altijd beter is, waardoor we (te)veel weggooien, terwijl herstel of hergebruik vaak net zo goed werkt. Hout kan eeuwen meegaan. Het bestaande buitenkader van houten kozijnen is in 80-90% van de gevallen nog prima herbruikbaar als stelkozijn. ClickOver® kozijnen zijn uitvoerig getest en gecertificeerd met dezelfde kwaliteit en levensduur als reguliere kunststof kozijnen.

Bij ernstige houtrot is vervanging nodig, maar lichte rot kan eenvoudig worden verwijderd. Het ClickOver® kozijn beschermt het hout daarna tegen nieuwe schade, zodat het net zo goed blijft functioneren als een nieuw stelkozijn.

TYPEN KOZIJNEN



VASTE RAMEN



DRAAIKIEPRAMEN



VALRAMEN



STOLPRAMEN



VOORDEUREN



ACHTERDEUREN



**OPENSLAANDE
DEUREN**




SCHUIFPUIEN



*Geen sloop
Geen shade binnen
Geen extra aftimmering nodig*

ClickOver® kozijnen hebben nagenoeg hetzelfde keuze palet aan modellen en uitvoeringen als andere kunststof kozijnen.

STRUCTUREN EN KLEUREN



BASIS

In de basisuitvoering uit 2 kleuren cremewit (ral 9001) en verkeerswit (ral 9016). Het kunststof is hierbij glad zonder enige houtnerf textuur.



HOUTNERF

Wanneer je een meer authentieke uitstraling wil kun je kiezen voor houtnerf. In houtnerf structuur zijn heel veel kleuren te krijgen.



REALWOOD

Realwood gaat nog een stap verder en heeft een echte houtvlam. Ook Realwood is in diverse kleuren te krijgen.




Structuren en kleuren kunnen ook gecombineerd worden. Informeer bij jouw ClickOver® verkooppunt naar alle kleuropties.

HET PROFIEL



Het profiel van ClickOver® lijkt op het Verdiept NL PLUS profiel. Een wat dieper profiel dat speciaal ontwikkeld is voor de Nederlandse markt met de typerend klassieke look van Nederlandse houten kozijnen. Een mooi detail zijn de tussenstijlen en -dorpels die een klein stukje verdiept vallen.

GLAS EN PANELEN



In ClickOver® kun je kiezen voor dezelfde soorten glas en panelen als bij reguliere kunststof kozijnen.

Glas: HR++ (dubbel) HR+++ (triple), veiligheidsglas etsglas en gefigureerd glas.


Panelen: sandwichpanelen of schrotenpanelen.

HOEKVERBINDINGEN



VERSTEK

Een verstekhoek is een schuine hoekafwerking van 45 graden.



HOUTVERBINDINGSLOOK

Wanneer je een meer authentieke look wilt kun je ook kiezen voor een houtverbindingslook (HVL) buiten.

Je kunt er ook voor kiezen om hoekverbindingen te combineren. Veel mensen kiezen bijvoorbeeld een verstek hoek binnen en HVL buiten.

PROFIEL PRODUCENT	Gealan
TYPEN	Kozijnen, deuren en schuifpuien
TOEPASSING	Bij bestaand houten buitenkader*
BINNENAFWERKING	Inclusief afwerkprofiel voor binnen
ISOLATIEWAARDE	$U_{\text{frame}} = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}^{**}$ U-waarde met isolatieglas tussen $0,81 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ en $1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}^{**}$
LEVENSDUUR	50 tot 70 jaar
GARANTIE	10 jaar productgarantie
MONTAGETIJD	Twee a drie keer sneller dan stelkozijn montage
CERTIFICERINGEN	    

*Houten kozijnen hebben standaard een houten buitenkader. Maar ook bij bijvoorbeeld aluminium kozijnen komt het regelmatig voor dat het aluminium op een houten buitenkader is geplaatst.

**Dit is exclusief de extra isolerende laag hout die blijft zitten, waardoor de werkelijke isolatie nog net iets beter is dan hier vermeld.

MEER WETEN OVER CLICKOVER®

Meer weten over ClickOver®? Op www.clickover.nl vind je uitgebreide informatie over de techniek, prestaties en praktijktoepassingen van het systeem.

